

CUBETO DE RETENCIÓN PARA 4 BIDONES

Cubeta y rejilla 100 % polietileno (PE)

Calidad excelente: sin aflojamiento bajo la carga

Aperturas en la rejilla para bombear líquidos Cubetas para 4 bidones con la misma altura:

para deslizar, sin esfuerzo, los bidones de una cubeta a otra

Rejilla intercambiable entre las cubetas

Manipulación en vacío con un transpalet o carretilla elevadora

Carga dinámica: 1000 kg Carga estática: 2273 kg

Volumen de retención: 510 litros Medidas: 131 cm. x 131 cm x 44 cm.

Ref.: 032.680.88

Soportan los productos químicos
No se oxidan
Larga duración
Manipulable en vacío



Fabricado en polietileno de alta densidad, moldeado en monobloque y con tratamiento anti UV

CUBETO DE RETENCIÓN LINEAL 4 BIDONES

Polietileno de alta densidad (PEAD) rotomoldeado monobloque

Excelente resistencia a los productos guímicos.

Material tratado anti UV y tintado en masa.

Rejilla extraíble de acero galvanizado.

Volumen de retención: 450 litros Carga máxima estática: 1.100 kilos Medidas: 262 cm. x 0,65 cm. x 44 cm.

Ref: 022.231.44

Presentación: 1 cubeta



www.bioken.es oficina: 928 56 40 33 ventas@bioken.es