

**CATÁLOGO
PRODUCTOS PARA HOTELES
Y COMUNIDADES**



BIOKEN Soluciones Ecológicas, es una empresa que opera desde el año 2006 y que tiene presencia en todo el archipiélago. Comercializamos más de 200 referencias de productos específicos para mantenimiento industrial e higiene en varios sectores como hoteles, industrias, talleres, instituciones, agroalimentarias, etc.

Desde nuestros comienzos hemos apostado por la innovación y por los productos biológicos que representen un menor impacto ambiental y también mayor seguridad para los usuarios. Por eso nuestros productos facilitan la gestión de Compra Verde.

Disponemos de una red de técnicos comerciales bien formada para ayudarle a resolver sus problemas diarios de mantenimiento e higiene. Queremos ser su empresa de confianza: cuente con nosotros.

Aquí le ofrecemos algunos de los productos más destacados para el sector de hostelería.



REPARACIONES, FUGAS Y VERTIDOS

ADHESIVO ESTRUCTURAL

Reparador epoxy que se convierte en metal en tan solo 15 minutos. Ideal para reparar maquinaria, electrodomésticos, fisuras, grietas y también para rellenar. Puede mecanizarse y se adhiere a cualquier material rígido: metal, madera, piedra, cristal, plástico.

BIOKEN MS TECH

Sellador adhesivo elástico superior para labores de pegado y sellado de cualquier material. Seca bajo el agua (pegado de gresite, focos, etc.) y también sobre superficies húmedas. No cuartea ni se agrieta, por lo que es ideal para sellar canalones, juntas de dilatación, claraboyas, juntas de desagües, juntas sanitarias (baños), sellado en cámaras de frío, etc. Soporta desde -40°C hasta 90°C y se puede pintar.

MASILLA HYDRO

Masilla epoxy para uso dentro y fuera del agua. Una vez seca puede ser mecanizada y pega cualquier material rígido como madera, hormigón, vidrio, hierro, cerámicas, etc. Soporta hasta 200°C y tiene una alta resistencia mecánica y química (ácidos, disolventes). Ideal para labores de mantenimiento dentro y fuera de la piscina (gresite, grietas, fisuras y juntas). Sella, tapona y pega toda clase de material.

WS 900


Venda para reparación de fugas de agua, combustible, aire comprimido, etc. en cualquier tipo de tuberías, incluso para agua de consumo humano (registro NSF).

AQUASORB FLUID

Absorbente para derrames de fluidos acuosos (bebidas, sangre, vómito, etc.). Mejora la imagen del establecimiento hotelero. Alta capacidad de absorción: 1 litro de producto para 200 litros de agua.

20 PLYSIL

Cinta de caucho de silicona, autoamalgante, resistente a la intemperie para reparar y con un eje guía para obtener un solapado exacto. Apta para protección de terminales y cableado de bajo y alto voltaje y soportando hasta 180°C. Ideal para la protección total de los sistemas de cableados expuestos a inclemencias atmosféricas.



RECUBRIMIENTOS DE PROTECCIÓN

CONVERTOX

Transformador y neutralizante del óxido en base agua, capaz de formar una coraza que impide la formación de nuevo óxido, ahorrando tareas de lijado y mano de obra. Calidad superior.

WS 1510 S

Protector plastificante transparente en formato aerosol. Protege cables, antenas, conexiones eléctricas, placas, superficies de acero inoxidable, etc. No mancha y seca rápidamente.



FORJA PAINT

Tratamiento protector anticorrosivo color negro forja, especial para ambientes marinos. Para la protección duradera de farolas, verjas, puertas, barandillas, etc.

GALVA ZN METAL

Recubrimiento metálico de zinc de calidad superior. Producto activo 97%, sin gas butano y sin olor. Cumple la norma ISO 9227 de prueba frente a la niebla salina (2.808 horas). Anti-calórico hasta 550°C. Dura tres veces más que los de la competencia y un aerosol cubre hasta 10m².



LIMPIEZAS ESPECÍFICAS Y DESENGRASE

GK-SOLNET 200



Desengrasante ecológico sin pictogramas, ni riesgos en su manipulación. Limpia eficazmente suelos, pisos, paredes y superficies delicadas. Apto también para fregadoras automáticas. No emite vapores, ni es corrosivo. Máxima eficacia y seguridad en su uso.

GK-DIANIL ECO L



Desengrasante ecológico sin pictogramas, específico para zonas de cocinas. Limpia eficazmente restos grasientos en mesas, tablas, suelos, azulejos, campanas etc. No emite vapores, ni es corrosivo. Máxima seguridad en su uso.

AK-15 BK

Limpiador ácido para acero inoxidable, superficies de aluminio, suelos manchados de cal y grasa en zona de piscina, restos de verdín, zona de ducha, etc.

FK-SOLNET ECO L



Detergente desengrasante ecológico multiusos, sin olor y con registro alimentario. Elimina grasas y suciedad de cualquier superficie. Ideal para limpieza de mobiliario (hamacas y toldos) y también suelos.



HIGIENIZOL FOAM

Limpiador-desodorizante espumoso en aerosol para higienizar los splits de aire acondicionado en los hoteles. Elimina ácaros, suciedad, polvo, etc. Su formato espuma evita manchas sobre el suelo.



PULIBRILL

Pulidor en formato crema o espuma para acondicionar metales, especialmente acero inoxidable y aluminio lacado. Aporta brillo y elimina restos de suciedad y óxidos. De gran utilidad en muebles de acero inoxidable, escaleras de piscinas, vallas, duchas, puertas de ascensor, etc.

CK-350

Limpiador ácido desincrustante de restos cementosos con baja emisión de vapores. Elimina manchas de cal, restos cementoso y óxidos. Especial para recintos interiores.

BIOKEN SERPENCLEAN

Limpiador específico para limpieza y abrillantado de los serpentines del aire acondicionado. Elimina hollín, pelusas, grasas, etc. de forma inmediata. Ideal para serpentines de calentamiento y enfriamiento, filtros estacionarios, etc.



WK-DETERGLASS V

Limpiador antiestático para placas solares, elimina rápidamente grasas, suciedad y hollín, aumentando el rendimiento.

WK-DESINCRUSTANTE ORGÁNICO



Producto de origen vegetal y biodegradable. Es un desincrustante en base ácido acético, capaz de eliminar las incrustaciones procedentes de materia inorgánica, depósitos de cal, así como las procedentes de materia vegetal. Ideal para eliminar malas hierbas en linderos, caminos, campos de golf, parques públicos etc. Descalcifica los conductos, filtros, etc. de los sistemas de riego dejándolos limpios y evitando la formación de depósitos de cal si se utiliza de manera periódica. Elimina incrustaciones calcáreas, lodos y depósitos gelatinosos (biofilm).

BAÑOS

BLOCWAY



Tratamiento biológico para urinarios que previene atascos y la formación de sarro, al tiempo que desodoriza. Sin pictogramas de peligro, ni riesgos en su manipulación.

GLOBALWAY ORIGINAL



Elimine los productos químicos, gracias a este producto eco-biológico líquido, diseñado para el tratamiento integral de los baños. Limpia, abrillanta, desodoriza y trata las canalizaciones en una sola operación. Contiene microorganismos que prolongan su eficacia. Sin pictogramas, ni riesgos en su manipulación.



TRATAMIENTO DE AGUAS

GK-HIDROLAN 501

Producto neutro para prevenir las incrustaciones de los sistemas de aguas sanitarias en hoteles, edificios públicos etc. AQUACHEM-501 evita la precipitación y la incrustación de las sales que marcan la dureza de las aguas (carbonatos de magnesio y calcio) y a su vez neutraliza la acción de los metales que producen las aguas rojas, debido a las corrosiones internas.

GK-DESIN 30

Desincrustante de circuitos de aguas (torres, condensadores, calderas, evaporadores) para metales delicados (cobre, latón, aluminio, galvanizado). Elimina óxidos, cales, calamina y grasas.



MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

ANTI-HUMED

Eliminador de humedad para equipos eléctricos. Protege y restaura equipos dañados por el agua. Ideal para la protección de cuadros eléctricos, conexiones eléctricas, focos, motores, bobinados, sistemas eléctricos en zonas de jardín etc.



DP 10

Lubricante-desblocante ecológico con registro alimentario NSF (H1).



TMF 2000

Producto multi-aplicación en aerosol capaz de lubricar, aflojar, desplazar la humedad y prevenir la oxidación. Imprescindible en labores de mantenimiento. Calidad superior.



PLAGAS DE INSECTOS



WK-DETERSOL LRM

Limpiador de suelo y repelente de insectos con registro alimentario. Gran poder de desengrase, al tiempo que elimina insectos rastreros como hormigas y cucarachas. Con efecto residual y es concentrado. Ideal para habitaciones, zonas comunes, cuartos de basura, restaurantes.



WK-DETERSOL FLASH

Limpiador con pH neutro, con capacidad de repeler muchos insectos y ácaros: mosquitos, moscas, piojos, pulgas y garrapatas. Además tiene un olor cítrico agradable y aporta brillo a las superficies. Ideal para habitaciones, zonas comunes y cuartos de basuras. Concentrado: 50 ml por cubo de agua.



MASSOCIDE LIGHT

Insecticida de bajo olor con efecto de desalojo inmediato en insectos rastreros como hormigas y cucarachas. Registro para uso en la industria alimentaria. Calidad superior.

PROTECCIÓN DE SUELOS Y TERRAZAS

BIOKEN MFF

Mortero hidráulico de alta resistencia y secado rápido (30 minutos). Ideal para colocar losetas, baldosas, reparar paredes, suelos, fosos de ascensor, depósitos de agua, desconchones, muelles de carga, rampas y anclaje de elementos metálicos (poster, bancos, pernos). Alta resistencia estructural. Se adhiere al asfalto.

K-REPAR HR

Mortero polimérico de reparación para bajas temperaturas, hasta -20°C. Ideal para trabajos en cámaras de frío y evitar paradas durante la reparación. Puesta en servicio muy rápida.

CK-ANTIDERRAP LÍQUIDO

Tratamiento antideslizante para suelos, para prevenir caídas en rampas, spas, zona de piscinas, duchas y demás. Se adhiere a todas las superficies, no altera el color y soporta productos alcalinos. Producto con certificado de resbaladicidad realizada por el Centro Tecnológico del Mármol, la Piedra y Materiales (Murcia). Disponible en formatos granel y aerosol.

CK-ELASTOGUM

Recubrimiento impermeabilizante acrílico para reparación de terrazas, cubiertas, tejados, muros, canalones, fachadas, etc. Se adhiere sobre diferentes tipos de soportes como hormigón, chapa galvanizada, morteros. Alta viscosidad y alargamiento a la rotura superior a 250%, lo que significa que soporta los cambios bruscos de frío / calor. Calidad superior y sin pictogramas. Disponible en colores: blanco, gris y teja.

CK-IMPER 70

Hidrofugante y oleo-repelente para superficies porosas. Previene la aparición de manchas y eflorescencias en soportes pétreos, suelos y fachadas. Ideal para suelos de piscinas, zonas de bares, zonas comunes, terrazas, etc. No crea capas ni altera el color.

AQUAPOX

Pavimento epoxi base agua y de secado rápido. Sin disolventes y con calidad alimentaria. Índice de resbaladicidad C3 (en seco). Fácil de aplicar. Ideal para cocinas, parking, cámaras de frío, etc.



DESODORIZACIÓN

GEL ODOR

Gel para eliminar olores desagradables en habitaciones, oficinas, locales, baños, etc. Erradica olores como: tabaco, humedad, hacinamiento, comida etc. Se utiliza en los conductos de aire acondicionado o también con nuestros aparatos Air Force One.

PLACAS DESODORIZANTES

Producto patentado en formato gel, capaz de erradicar las estructuras gaseosas malolientes (sulfhídrico, amoníacos etc.) en alcantarillas, fosas sépticas, separadores de grasas, bombeos, depuradoras etc. Fácil de instalar, sin mantenimiento y hasta 4 meses de duración.

BIO-ODORGEL



Producto biológico desodorizante en formato gel, ideal para habitaciones de hotel, desagües, fregaderos, baños. Ph neutro y sin riesgos en su manipulación.

BK-BIOKIN DESODOR

Bio-desodorizante muy concentrado para bloquear los malos olores producidos por la putrefacción de la materia orgánica. Ideal para desagües, fosas, cuartos de basura. Elimina el olor inmediatamente (no se trata de un ambientador). Sin riesgos para el usuario y el medio ambiente.

GK-BIODOR

Destructor de olores ecológico, ideal para baños, fosas, basuras, vestuarios etc. Fragancia exclusiva. Sin pictogramas de peligro.

ODORKLIN

Aerosol desodorizante aromático de alta descarga que contiene nanopartículas. Desodoriza inmediatamente y elimina olores desagradables como el olor a tabaco. No mancha y perdura tres veces más que otros productos.



TRAMPAS DE GRASAS Y ATASCOS

COLOWAY

Producto líquido biológico con microorganismos, destinado a eliminar los olores y restos orgánicos en tuberías, drenajes, urinarios, fregaderos, etc.




BIOKEN LIQ GRASS



Tratamiento líquido biológico para licuar y degradar grasas de residuos orgánicos y celulosas en trampas de grasas y fosas sépticas. Alta concentración de microorganismos.

BIACTRYN SACOPACK

Potente tratamiento biológico en polvo para la eliminación de grasas en fosas, canalizaciones, drenajes, trampillas, etc. Disuelve la grasa, elimina malos olores y mejora los parámetros del agua residual. Sin pictogramas de riesgos para el usuario y medio ambiente. Disponible a granel y en bolsas hidrosolubles.



GRASS & PAPER



Producto en polvo, efervescente, que limpia y elimina los malos olores en sanitarios y desagües. Elimina atascos provocados por la celulosa y la materia orgánica en general, desincrusta el sarro, y residuos orgánicos acumulados en las canalizaciones, desagües, fregaderos, lavamanos, urinarios, etc. Producto no tóxico y no corrosivo. Eficacia probada.

BK-TARBENZOL

Disolvente de lodo y desodorizante. Disuelve grasa y lodo en tuberías, fosas sépticas y demás. Producto concentrado con alto poder desodorizante.

WK-DESANTASCADOR CAUSTIC

Desatascador energético en polvo. Disuelve las grasas, cabellos y materia orgánica inmediatamente liberando los desagües y tuberías. Elimina las costras y natas formadas en las fosas sépticas y arquetas. Ideal para la limpieza previa al tratamiento enzimático.

GK-DESATASCADOR

Desatascador ácido muy energético para eliminar papel, toallitas, pelos, raíces, grasas y demás. Destruye los atascos inmediatamente. Imprescindible en baños, urinarios, etc.

BIOKEN DRAIN PRO

Desatascador alcalino sin olor, ni vapores. Apto para uso en habitaciones, incluso en presencia de clientes. Muy eficaz en la eliminación de pelos, grasas, restos de jabón y materia orgánica. Producto con calidad alimentaria, registro NSF.

GREASEPAK



SISTEMA BIOLÓGICO PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJES

GREASE PAK es un sistema único y automático de dosificación, diseñado específicamente para abordar los problemas de drenaje encontrados en cocinas e industrias agroalimentarias, prevenir acumulación de grasas y aceites, liberando al personal de cocina de realizar tareas de limpieza o desatascos.

LOS BENEFICIOS

GreasePak puede ser instalado en cualquier lugar de la cocina

GreasePak es elegante, discreto y fácil de limpiar, su unidad de dosificación autónoma montada en la pared no ocupa espacio y es muy simple de instalar y de poner en funcionamiento.

- Diseño simple, pocas piezas mecánicas y ¡sin problemas!
- Las recargas de fluidos biológicos son fáciles de almacenar, manejar y cambiar.
- Tenemos a su disposición una unidad de larga duración y operada por batería con dos años de duración.
- Una solución rentable y eficiente.

Ayuda a mantener los drenajes libres de grasas, aceites y grasas (FOG)

Diseñado para abordar los problemas de drenajes encontrados en cocinas comerciales. La unidad GreasePak dosifica en el drenaje con una mezcla de microorganismos especialmente seleccionados que han sido elegidos por su capacidad para degradar las grasas y los aceites (FOG) incluso con niveles bajos de oxígeno (como drenajes cerrados) y donde los niveles de pH fluctúan.

- Respetuoso del medio ambiente, no utiliza productos químicos agresivos.
- Puede trabajar solo o en conjunto con una trampa de grasa.
- Ayuda a evitar malos olores en los drenajes.

Una solución efectiva y amigable con el medio ambiente

El bio-fluido GreasePak es un producto ecológico, biodegradable clase 1 que degrada los FOG en partículas más pequeñas. Estas pequeñas moléculas no pueden reagruparse, ni solidificarse. Estos subproductos degradados son luego asimilados más fácilmente y digeridos por las bacterias.

- Ayuda a cumplir con la legislación vigente sobre vertidos.
- El único sistema de bio-remediación Aprobado por BBA.



1

La unidad GreasePak inyecta una dosis diaria de bio-fluido en el drenaje o desagües.



2


Especialmente formulado para degradar grasas, aceites (FOGs).



3

Previene la acumulación de grasa y los desagües permanecen limpios y sin malos olores.





KLINER
PROFESIONAL

BIOKEN[®]
soluciones ecológicas

CONTACTO

Telf.: 928.56.40.33 - Fax: 928.15.68.62
ventas@bioken.es - www.bioken.es

Calle de la Fragua, Nave 35, P3 Norte C.P. 35118
Polígono industrial Arinaga - Agüimes - Gran Canaria

